



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403  
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 fax +39 08 95380056  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

## LETTINI VISITA E TRATTAMENTI

27628 – LETTINO ELETTRICO colore verde

27632 – LETTINO ELETTRICO vari colori

27633 – LETTINO ELETTRICO colore blu

27634 – LETTINO ELETTRICO colore beige

27635 – LETTINO ELETTRICO colore nero

(Prodotti conforme Direttiva 2007/47/EC DISPOSITIVI MEDICI CLASSE I)

### MANUALE D'USO e SCHEDA TECNICA

#### INTRODUZIONE

Il Lettino trattamenti è destinato all'uso in luoghi ospedalieri, comunitari, case di cura, studi medici per fisioterapia e massaggi professionali, da visita e per trattamenti.

I lettini sono regolabili in altezza elettricamente, realizzati con solide strutture in metallo, e indicati per vari impieghi.

Ai fini della Direttiva 2007/47/EC il letto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I.

"Scrosati Arredamenti Metallici s.r.l." è regolarmente registrata come fabbricante di dispositivi medici di Classe I presso il Ministro della Salute.

Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

##### Componenti

- Struttura: Robusta struttura in metallo verniciata
- Attuatore lineare standard con comando a pedale
- Imbottitura ignifuga, colore a richiesta.

Accessori a richiesta:

- Supporto reggilenzuolini
- Tappo naso - bocca

**IL LETTINO SI FORNISCE COMPLETAMENTE MONTATO.**

**Scheda tecnica (italiano/inglese)**

<b>2011/2016</b>	<b>27628 – LETTINO ELETTRICO VERDE</b> <b>27632 – LETTINO ELETTRICO COLORI VARI</b> <b>27633 – LETTINO ELETTRICO BLU</b> <b>27634 – LETTINO ELETTRICO BEIGE</b> <b>27635 – LETTINO ELETTRICO NERO</b>	
<b>DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO</b>	Lettino visita elettrico regorabile in altezza tramite comando a pedale; e costituito da da robusta struttura in metallo verniciata bianca.	
<b>DESCRIZIONE SINGOLI PARTICOLARI</b>	Struttura e particolari in metallo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basamento in tubolare acciaio dimensioni mm 80x40x2 e 60x40x2</li> <li>- Struttura tubolare per alzate in dimensioni mm 100x30x3</li> <li>- Struttura telaio sotto l'imbottitura con tubolare dimensioni mm 40x20x2 e 30x30x1.5</li> <li>- Verniciatura con polvere epossidica RAL 9010</li> </ul>
	Pannelli testa/piedi	//
	Imbottitura	Dimensioni 66,5x66,5 e 66,5x122,5 Interno prodotto con truciolare mm18, gomma mm30, densitàT25, materiale lavabile resistenza al fuoco Classe 1, 6 colori disponibili
	Ruote	//
	Motore	Attuatore lineare standard CIAR con comando a pedale
	Misure	cm.193 x 68 x h variabile 64-89
	Peso	70 kg
	Capacità di sollevamento	140 kg
	Norme di Pulizia (Tessuti)	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.
	Note	colori e caratteristiche potranno essere cambiati per migliorie e/o modifiche

<b>2011/2016</b>	<b>27628 – ELECTRIC EXAMINATION TABLE GREEN COLOR</b> <b>27632 – ELECTRIC EXAMINATION TABLE OTHER COLORS</b> <b>27633 – ELECTRIC EXAMINATION TABLE BLUE COLOR</b> <b>27634 – ELECTRIC EXAMINATION TABLE BEIGE COLOR</b> <b>27635 – ELECTRIC EXAMINATION TABLE BLACK COLOR</b>	
<b>GENERAL DESCRIPTION OF PRODUCT</b>	Examination table with one movable section and manual adjustment. Strong framework white painted adjustable by electric motor and foot switch	
<b>SPECIAL DESCRIPTION SINGLE</b>	Framework	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Base made of tubular steel size mm80x40x2 and 60x40x2</li> <li>- Tubular to raise in size mm100x30x3</li> <li>- Structure tubular frame under the mat size 40x20x2 and 30x30x1.5 mm.</li> <li>- Epoxy gloss finish standard RAL 9010</li> </ul>
	Head/footboard	//
	Upholstery	Dimension 66,5x66,5 e 66,5x122,5 Made with wood panel mm18 and foam rubber mm.30 densityT25, simulated leather, washable, CLASS 1, available in 6 colors
	Wheels	//
	Motor	CIAR standard linear actuator with foot swith
	Measurement	cm.193 x 68 x h from 64 to 89
	Weight	70 kg
	Lifting Capacity	140 kg
	Cleaning Rules (Coating)	Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.
	Note	colours and characteristics can be changed for improvements and/or alterations

## **Avvertenza d'Uso**

- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- **Quando si regola l'altezza del lettino e dello schienale verificare che nessuno inserisca mani, gambe o altro all'interno dell'area di spostamento: rischio di schiacciamento**
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Adagiare il paziente solo quando la rete è completamente orizzontale in ogni sua parte.
- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote frenate.
- Vietato l'uso in ambienti aperti.

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Verificare che i dadi del bloccaggio gambe siano ben stretti.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Pulire l'imbottitura con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita.
- Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.
- Pulire il letto senza utilizzare prodotti abrasivi. Asciugare con cura.
- Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.
- Utilizzare solo ricambi originali.

## **GARANZIA**

- Il letto è garantito per due anni per difetti di materiale e di lavorazione, ad esclusione delle parti di consumo.
  - Manomissioni o danni causati da un errato utilizzo del letto comportano la decadenza immediata della garanzia.
  - Il presente dispositivo medico è stato creato esclusivamente per le modalità sopra citate. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio.
  - Non si risponde di danni a persone e cose dovuti a utilizzo improprio del presidio.
-